

FUNGICIDI V KROMPIRJU 2019

**KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED
 KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*), 23.4.2019**

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*
ANTRACOL = ANTRACOL WG 70	propineb 70%	2,5 kg/ha	14 dni	DA Zaloge v uporabi do: 22.6.2019
DITHANE DG Neotec == MANKOZ 75 WG	mankozeb 75%	2 kg/ha	7 dni	DA
DITHANE M-45	mankozeb 80%	2 kg/ha	7 dni	DA
MANFIL PLUS 75 WG, MANFIL 75 WG	mankozeb 75%	2 kg/ha	7 dni	DA
MANFIL 80 WP == PINOZEB M-45	mankozeb 80%	2 kg/ha	7 dni	NE
PENNCOZEB 75 DG	mankozeb 75%	1,7 kg/ha	7 dni	NE
AVATAR 75 NT	mankozeb 75%	2 kg/ha	7 dni	DA
ENERVIN	ametoktradin 12% + metiram 44%	2 kg/ha	7 dni	NE
POLYRAM DF	metiram 70%	2 kg/ha	21 dni	NE
RANMAN TOP	ciazofamid 16%	0,5 l/ha	7 dni	NE
SHIRLAN 500 SC = WINBY = FROWNCIDE	fluazinam 50%	0,4 l/ha	7 dni	NE

**SISTEMIČNI IN POLSISTEMIČNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED
 KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*), 23.4.2019**

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*
ACROBAT MZ WG == FORUM MZ WG	dimetomorf 9% + mankozeb 60%	2 kg/ha	7 dni	DA
ELECTIS 75 WG	mankozeb 66,7% + zoksamid 8,3%	1,5 - 1,8 kg/ha	7 dni	NE
GALBEN M	benalaksil 8% + mankozeb 65%	2,5 kg/ha	28 dni	NE
INFINITO	fluopikolid 6,25 % + propamokarb 62,5 %	1,2 - 1,6 l/ha	7 dni	NE
MELODY DUO WG 66,8 Zaloge v uporabi do: 22.6.2019	iprovalikarb 5,5% + propineb 61,3%	2,5 kg/ha	14 dni	NE
ANTRACOL COMBI WP 62,8 Zaloge v uporabi do: 22.6.2019	cimoksanil 4,8% + propineb 58%	2,5 kg/ha	14 dni	NE
MOXIMATE 725 WG = MOXIMATE 725 WP == MOXIMATE PLUS == PROFILUX= CURZATE M 72,5 WG	cimoksanil 4,5% + mankozeb 68%	2,5 kg/ha	7 dni	NE
CURZATE C EXTRA	baker v obliki bakrovega hidroksida 25% + cimoksanil 6%	2 kg/ha	28 dni	NE
CYMBAL	cimoksanil 45%	0,2 – 0,25 kg/ha	7 dni	NE
SACRON 45 DG	cimoksanil 45%	0,22 kg/ha	14 dni	NE
NAUTILE DG	cimoksanil 5% + mankozeb 68%	2 kg/ha	7 dni	NE
NAUTILE WP	cimoksanil 4,5% + mankozeb 65%	2,25 kg/ha	21 dni	NE
EQUATION PRO	cimoksanil 30% + famoksadon 22,5%	400 g/ha	14 dni	NE

BANJO FORTE Datum veljavnosti: 31.7.2019	dimetomorf 20% + fluazinam 20%	1 l/ha	7 dni	NE
ORVEGO Datum veljavnosti: 31.7.2019	ametoktradin 30% + dimetomorf 22,5%	0,8 l/ha	7 dni	NE
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE	mankozeb 64% + metalaksil-M 3,88%	2,5 kg/ha	21 dni	NE
GETT == PERGADO MZ	mandipropamid 5% + mankozeb 60%	2,5 kg/ha	7 dni	DA
REVUS	mandipropamid 25%	0,4 - 0,6 l/ha	3 dni	NE
TANOS 50 WG Datum veljavnosti: 30.6.2019	cimoksamil 25% + famoksadon 25%	0,7 kg/ha	14 dni	NE
CARIAL FLEX	Cimoksamil 18%+ Mandipropamid 25%	0,6 kg/ha	7 dni	NE
COPFORCE EXTRA	baker v obliki bakrovega hidroksida 30%+ cimoksamil 6%	2 kg/ha	14 dni	NE
CURZATE PARTNER	Cimoksamil 60%	0,15 kg/ha	1 dan	NE
PROXANIL 450 SC Datum veljavnosti: 31.7.2019	Cimoksamil 5%+ propamokarb hidroklorid 40%	2-2,5 l/ha	14 dni	NE
REBOOT Datum veljavnosti: 1.7.2019	Cimoksamil 33%+ zoksamid 33%	0,45 kg/ha	7 dni	NE
RIVAL DUO	Cimoksamil 5%+ Propamokarb hidroklorid 40%	2,5 l/ha	14 dni	NE
DIFCOR 250 EC Datum veljavnosti: 31.12.2019	Difenokonazol 25%	0,5 l/ha	14 dni	DA Ni reg. za krompirjevo plesen !
MAVITA 250 EC Datum veljavnosti: 31.12.2019	Difenokonazol 25%	0,6 l/ha	3 dni	DA Ni reg. za krompirjevo plesen !

MIRADOR 250 SC= ORTIVA= ZAFTRA AZT 250 SC	Azoksistrobin 25 %	Bela noga 3l/ha Črna listna pegavost 0,5 l/ha	7dni	DA Ni reg. za krompirjevo plesen !
CHAMANE	Azoksistrobin 25%	0,5 l/ha Proti rjavi koreninski gnilobi ob sajenju- 3l/ha	Čas uporabe	DA Ni reg. za krompirjevo plesen !
TAZER 250 SC	azoksistrobin 25%	0,5 l/ha	7 dni	DA Ni reg. za krompirjevo plesen !
SCORE 250 EC Datum veljavnosti: 31.12.2019	difenokonazol 25%	0,6 l/ha	3dni	DA Ni reg. za krompirjevo plesen !
SERCADIS PLUS Datum veljavnosti: 31.12.2019	Difenokonazol 5%+ fluksapiroksad 7,5%	0,75 l/ha	7 dni	DA Ni reg. za krompirjevo plesen !

KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI NA OSNOVO BAKRA REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*), 23.4.2019

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO
NORDOX 75 WG	baker v obliki bakrovega oksida 75%	1 kg/ha	14 dni	DA Dovoljen za EKO pridelavo!
CUPRABLAU Z 35 WP	baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%	2,8 kg/ha	14 dni	DA Dovoljen za EKO pridelavo!
CUPRABLAU Z 35 WG	baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%	2,1 kg/ha	14 dni	DA Dovoljen za EKO pridelavo!
BADGE WG	baker kot bakrov oksiklorid 24,5% baker kot bakrov hidroksid 24,4 %	3 kg/ha	7dni	NE Dovoljen za EKO pridelavo!

* *Alternaria solani* - črna listna pegavost krompirja

Pripravi: A. Poženel, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmaceutskih sredstev na dan 23.4.2019, MKGP, URSVHVVR