

FUNGICIDI V KROMPIRJU 2020

**KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED
 KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*), 1.6.2020**

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*
DITHANE DG Neotec == MANKOZ 75 WG	mankozeb 75%	2 kg/ha	7 dni	DA
DITHANE M-45	mankozeb 80%	2 kg/ha	7 dni	DA
MANFIL PLUS 75 WG, MANFIL 75 WG	mankozeb 75%	2 kg/ha	7 dni	DA
MANFIL 80 WP == PINOZEB M-45	mankozeb 80%	2 kg/ha	7 dni	NE
PENNCOZEB 75 DG	mankozeb 75%	1,7 kg/ha	7 dni	NE
AVATAR 75 NT	mankozeb 75%	2 kg/ha	7 dni	DA
ENERVIN	ametoktradin 12% + metiram 44%	2 kg/ha	7 dni	NE
POLYRAM DF	metiram 70%	2 kg/ha	21 dni	NE
RANMAN TOP	ciazofamid 16%	0,5 l/ha	7 dni	NE
SHIRLAN 500 SC = WINBY = FROWNCIDE	fluazinam 50%	0,4 l/ha	7 dni	NE

SISTEMIČNI IN POLSISTEMIČNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*), 1.6.2020

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*
ACROBAT MZ WG == FORUM MZ WG	dimetomorf 9% + mankozeb 60%	2 kg/ha	7 dni	DA
ELECTIS 75 WG	mankozeb 66,7% + zoksamid 8,3%	1,5 - 1,8 kg/ha	7 dni	NE
GALBEN M	benalaksil 8% + mankozeb 65%	2,5 kg/ha	28 dni	NE
INFINITO	fluopikolid 6,25 % + propamokarb 62,5 %	1,2 - 1,6 l/ha	7 dni	NE
MOXIMATE 725 WG = MOXIMATE 725 WP == MOXIMATE PLUS == PROFILUX= CURZATE M 72,5 WG	cimoksanil 4,5% + mankozeb 68%	2,5 kg/ha	7 dni	NE
CYMBAL	cimoksanil 45%	0,2 – 0,25 kg/ha	7 dni	NE
SACRON 45 DG	cimoksanil 45%	0,22 kg/ha	14 dni	NE
VALIS M	Valifenalat 6% +mankozeb 60 %	2,5	7 dni	
NAUTILE DG	cimoksanil 5% + mankozeb 68%	2 kg/ha	7 dni	NE
NAUTILE WP	cimoksanil 4,5% + mankozeb 65%	2,25 kg/ha	21 dni	NE
EQUATION PRO	cimoksanil 30% + famoksadon 22,5%	400 g/ha	14 dni	NE
BANJO FORTE	dimetomorf 20% + fluazinam 20%	1 l/ha	7 dni	NE
ORVEGO	ametoktradin 30% + dimetomorf 2,5%	0,8 l/ha	7 dni	NE

**SISTEMIČNI IN POLSISTEMIČNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED
 KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*), 1.6.2020**

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE	mankozeb 64% + metalaksil-M 3,88%	2,5 kg/ha	21 dni	NE
ARMETIL M	Mankozeb 64%+ Metalaksil 8 %	2,5 kg/ha	21 dni	NE
GETT == PERGADO MZ	mandipropamid 5% + mankozeb 60%	2,5 kg/ha	7 dni	DA
REVUS	mandipropamid 25%	0,4 - 0,6 l/ha	3 dni	NE
TANOS 50 WG	cimoksnil 25% + famoksadon 25%	0,7 kg/ha	14 dni	NE
CARIAL FLEX	Cimoksnil 18%+ Mandipropamid 25%	0,6 kg/ha	7 dni	NE
CURZATE PARTNER	Cimoksnil 60%	0,15 kg/ha	1 dan	NE
PROXANIL 450 SC	Cimoksnil 5%+ propamokarb hidroklorid 40%	2-2,5 l/ha	14 dni	NE
REBOOT	Cimoksnil 33%+ zoksamid 33%	0,45 kg/ha	7 dni	NE
RIVAL DUO	Cimoksnil 5%+ Propamokarb hidroklorid 40%	2,5 l/ha	14 dni	NE
COPFORCE EXTRA	baker v obliki bakrovega hidroksida 30%+ cimoksnil 6%	2 kg/ha	14 dni	NE
CURZATE C EXTRA	baker v obliki bakrovega hidroksida 25% + cimoksnil 6%	2 kg/ha	28 dni	NE

**KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI NA OSNOVO BAKRA REGISTRIRANI ZA
 ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*), 1.6.2020**

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO
NORDOX 75 WG	baker v obliki bakrovega oksida 75%	1 kg/ha	14 dni	DA Dovoljen za EKO pridelavo!
CUPRABLAU Z 35 WP	baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%	2,8 kg/ha	14 dni	DA Dovoljen za EKO pridelavo!
CUPRABLAU Z 35 WG	baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%	2,1 kg/ha	14 dni	DA Dovoljen za EKO pridelavo!
BADGE WG	baker kot bakrov oksiklorid 24,5% baker kot bakrov hidroksid 24,4 %	3 kg/ha	7dni	NE Dovoljen za EKO pridelavo!

*** *Alternaria solani* - črna listna pegavost krompirja**

Priprava: A. Poženel, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2020, MKGP, URSVHVVR